



## REQUERIMENTO

REQUEIRO à mesa, ouvindo o Colendo Plenário, respeitadas as formalidades legais, que seja oficiada à empresa SABESP S/A, para que realize em caráter de urgência a manutenção do vazamento na Av. Di Cavalcante próximo ao nº 300 no Bairro Colinas da Anhanguera.

## JUSTIFICATIVA

O presente requerimento faz-se necessário em razão do vazamento de água existente na Av. Di Cavalcante, nas proximidades do nº 300, no Bairro Colinas da Anhanguera, o qual vem causando transtornos à população local, além de representar desperdício de um recurso essencial.

O vazamento, além de provocar o acúmulo constante de água na via, compromete o pavimento, podendo gerar buracos, erosões e riscos de acidentes para motoristas, ciclistas e pedestres. A situação também favorece a proliferação de insetos e a formação de lama e mau cheiro, prejudicando a qualidade de vida dos moradores.

Diante disso, faz-se necessária a intervenção **em caráter de urgência** por parte da SABESP, a fim de sanar o problema, preservar o patrimônio público, evitar danos maiores à via e garantir a segurança e o bem-estar da população.

Plenário Antônio Branco, 6 de fevereiro de 2026.

**Isaquel Vitalino de Sousa**

Zaqueu

**VEREADOR**

**PDT**



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 390038003900390031003A005000

Assinado eletronicamente por **Isaquel Vitalino de Sousa** em **06/02/2026 13:21**

Checksum: **5E4C34542F354ED8D7F2DACA00A515325A7998D61903D7C2498F3FCD5DF2A77B**

