



## REQUERIMENTO

REQUEIRO à mesa, ouvido o Colendo Plenário, respeitadas as formalidades legais, que seja oficiada à empresa Enel Brasil, para que adote providências quanto à organização e ao alinhamento de fios com abaulamento e caídos no trecho da Rua Veneza, altura do número 227, no bairro Jardim Isaura.

## JUSTIFICATIVA

O presente requerimento se faz necessário em razão das condições inadequadas da fiação no local mencionado, onde fios encontram-se abaulados e caídos, oferecendo riscos à segurança de pedestres, ciclistas e motoristas que transitam pela via.

Além do risco de acidentes, a situação também pode ocasionar interrupções no fornecimento de energia e comprometer a infraestrutura urbana. Ressalta-se que a organização e o correto alinhamento da fiação são medidas essenciais para garantir a segurança da população e a adequada prestação do serviço.

Diante do exposto, solicita-se a adoção das providências cabíveis com a devida urgência, visando assegurar melhores condições de segurança e qualidade de vida aos moradores da região. Foto em anexo.

Plenário Antônio Branco, 7 de abril de 2026.

**Maria de Fátima Barbosa de Oliveira**  
Fátima do Social  
**Vereadora**  
**PP**



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100300032003200330039003A005000

Assinado eletronicamente por **Maria de Fátima Barbosa de Oliveira** em 07/04/2026 10:56

Checksum: **C4C757003EF9A4DE9A22D4182112714AE43BB18A582D0E52F4FB0BEEDCD9343D**

